

# 6章：せん断力を受ける部材

キーワード：

せん断破壊 (shear failure)、

斜めひび割れ、急激な破壊

設計：せん断耐力  $>$  曲げ耐力

耐荷機構：トラスモデル

# 6-1-1 梁部材に作用する断面力

**図6-1参照** M: 曲げモーメント、V: せん断力

- 単純梁の場合:  $M=?$ 、 $V=? \Rightarrow M/V=?$
- 片持ち梁の場合:  $M=?$ 、 $V=? \Rightarrow M/V=?$
- $a$ : せん断スパン,  $a/d$ : せん断スパン比
- 細長い梁 (slender beam): 曲げ破壊
- 背の高い梁 (deep beam): せん断破壊

## 6-1-2 梁部材の応力分布とひび割れ

**図6-2をスケッチせよ。**

対称2点集中荷重を受ける単純梁

(BMD:                  SFD:                  )

純曲げ区間:  $M$ のみ作用、 $V$ は作用しない  
せん断区間:  $M$ と $V$ が作用、 $V$ が卓越する

(a) 応力分布

曲げモーメント $M \Rightarrow$  曲げ応力(直応力) $\sigma$ : 上下縁で最大  
せん断力 $V \Rightarrow$  せん断応力 $\tau$ : 部材中央で最大

(b) 主応力線図: 省略

## 6-1-2 梁部材の応力分布とひび割れ

**図6-2をスケッチせよ。**

(c) ひび割れパターン:

純曲げ区間: 下縁から曲げひび割れ(中立軸付近まで)

せん断区間: 斜めひび割れ(斜め方向に注意せよ)

(d) モールの応力円:

i : 単軸応力(圧縮応力): ひび割れは発生しない

ii : 単軸応力(引張応力): ひび割れは発生する

iii : 純せん断応力

斜め45度方向に、主引張応力+主圧縮応力

: ひび割れは45度方向に発生する

## 6-1-3 曲げ補強とせん断補強

**図6-3を確認／理解せよ。**

• 図6-3(a):

曲げひび割れ、せん断ひび割れ、  
曲げせん断ひび割れ

▪ 図6-3(b):

せん断補強：折り曲げ鉄筋、スターラップ°

**図1-2を再度参照せよ。**

# 6-3 コ標準示方書によるせん断設計

## 6-3-1 設計せん断耐力

▪  $V_{yd} = V_{cd} + V_{sd}$  ( $V_{ped}$ : 省略) (6.23)

・コンクリート負担分:  $V_{cd}$

$V_{cd} = 3 \text{係数} \times \text{せん断強度} \times \text{面積} / \text{部材係数}$   
=\*\*\*\*\* (6.24)

せん断強度:  $f_{vcd} = \text{*****}$  (6.25)

3係数:  $\beta_d$ 、 $\beta_p$ 、 $\beta_n$ : とりあえず、1とする。 (6.26)

# 6-3 コ標準示方書によるせん断設計

## 6-3-1 設計せん断耐力

・  $V_{yd} = V_{cd} + V_{sd}$  ( $V_{ped}$ : 省略) (6.23)

・ せん断補強筋負担分:  $V_{sd}$

$V_{sd} = \text{***}$ : 塑性トラス理論による算定式 (6.27)

プレストレス項を省略: 添え字pの付く項を考えない)

記号の確認:

$A_w$ : せん断補強筋の総面積,

$f_{wyd}$ : せん断補強筋の設計降伏強度

$\alpha$ : せん断補強筋と部材軸のなす角度

鉛直スターラップ:  $\alpha = 90^\circ$ 、折曲げ鉄筋:  $\alpha < 90^\circ$

$s$ : せん断補強筋の区間(配置間隔)

$z$ : トラスの高さ:  $z = jd$ ,  $j = 7/8$

表 6-2のせん断耐力 $V_s$ を参照せよ:

# 《例題6.2》T型断面のせん断耐力①②

解析条件の設定：**独自の条件を設定せよ**

付図6-4の断面諸元と材料条件と同じ形式

せん断補強筋比： $p_w = 0.2 \sim 0.5\%$

( $p_w$ の定義：**p110参照**)

①：せん断耐力 $V_y$ の算定チャート

簡単のため： $\beta_d = \beta_p = \beta_n = 1$ とする

$$V_c = ? \quad V_s = ? \quad V_y = ?$$

設計斜め圧縮耐力 $V_{wcd}$ ：省略

②：設計せん断耐力 $V_{yd}$ の算定チャート

安全係数を用い、再度チャート①の計算を繰り返す

$$V_{cd} = ? \quad V_{sd} = ? \quad V_{yd} = ?$$



# 《例題6.2》T型断面のせん断耐力

①: ‘生の値’ 安全係数を用いない

$$V_y = V_c + V_s \quad : \text{下添え字dを付けない}$$

②: ‘設計用値’ 安全係数を用いる

$$V_{yd} = V_{cd} + V_{sd} \quad : \text{下添え字dを付ける}$$

・安全係数: (表3-3、表3-4を参照せよ)

材料係数  $\gamma_c$   $\gamma_s$  , 部材係数  $\gamma_{bc}$   $\gamma_{bs}$

設計用値/生の値:

・p122から、 $V_{yd}/V_y = 221/276 = 0.80$

←4つの安全係数の大小によって決まる

## 《例題6.2》T型断面のせん断耐力③

③: 設計せん断力 $V_d$ の設計変更

$V_d = (1.2 \sim 1.5) V_{yd}$ として、設計せん断力 $V_d$ を設定

参照: 「3章 鉄筋コンクリートの設計法」

式(3.2), 式(3.5): 終局限界に対する照査

$$\gamma_i S_d / R_d < 1.0$$

$\gamma_i$ :

$S_d$ :

$R_d$ :

# 《例題6.2》T型断面のせん断耐力

次週の授業冒頭に提出：毎回と同じ要領

設計条件+材料条件：付図6-4

①：せん断耐力 $V_y$ の算定チャート

②：設計せん断耐力 $V_{yd}$ の算定チャート

③：設計せん断力 $V_d$ の設計変更

付表6-2を作成：設計変更を2例（#1、#2）

# 設計の考え方：設計せん断耐力

➤ 設計せん断力： $V_d$

外的な荷重（自重、活荷重、地震荷重etc.）

➤ 設計せん断耐力： $V_{yd}$

$V_{yd} = V_{cd} + V_{sd}$ ：材料係数 $\gamma_c$   $\gamma_s$ ，部材係数 $\gamma_{bc}$   $\gamma_{bs}$   
断面諸元にて決定する。

➤ 設計照査： $\gamma_i (V_y / V_{yd})$

# 設計の考え方:

One Point アドバイス: 断面力と断面耐力 p39

➤ 設計せん断力:  $V_d$  ← 断面力

外的な荷重: オフェンスと考える

➤ 設計せん断耐力:  $V_{yd}$  ← 断面耐力

断面諸元にて決定: ディフェンスと考える

➤ 設計照査式:

$\gamma_i (V_y / V_{yd}) < 1.0$ : OK ディフェンスが勝った!!

$\gamma_i (V_y / V_{yd}) > 1.0$  : NG

構造物係数  $\gamma_i$ :  $\gamma_i = 1.1$

付表6-2を理解せよ! テストに出る!

- カテゴリー一覧
- プロダクト一覧
- イベント&セミナー
- テクニカルレポート
- 訪問インタビュー
- お客様の広場

HOME > テクニカルレポート > Web講座一覧 > 鉄筋コンクリート構造物の耐震設計講座

### 著者紹介

**吉川 弘道**

吉川先生のホームページ

『耐震設計と地震リスク』

『もっと知りたいコンクリート

講座』

『Civil Engineers' Galleria』

『Project: Seeing Is

Believing』

### 関連情報

#### 関連カテゴリ

- ▶ 橋梁
- ▶ 道路・鉄道
- ▶ 建築
- ▶ 耐震解析

#### 関連プロダクト

▶ —

### WEB講座 Technical REPORT

## 鉄筋コンクリート構造物の耐震設計講座

東京都市大学 総合研究所 地震リスクマネジメント研究室  
吉川 弘道 教授

### ダウンロード

#### ! 配布条件

ダウンロードしたファイルは、伊藤忠テクノソリューションズより  
文書による承諾を得ずに、いかなる方法においても再配布することを禁止します。

弊社はこのダウンロードの使用に付随また関連して発生する直接的、間接的な結果および  
損害に対して一切責任を負わないものとします。  
またこれらは予告せずに改良、変更することがありますので  
ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

第1講 鉄筋コンクリートの耐震性能と耐震設計

第2講 鉄筋コンクリートの基本特性:非線形挙動と

- ▶ 建築
- ▶ 耐震解析


関連プロダクト

- ▶ —

お問い合わせ

電話・FAXでのお問い合わせ

東京  
TEL: 03-6203-7342  
FAX: 03-3539-5173

- 第1講 鉄筋コンクリートの耐震性能と耐震設計
- 第2講 鉄筋コンクリートの基本特性:非線形挙動と耐荷機構
- 第3講 鉄筋コンクリート部材の非線形挙動:耐力と靱性
- ▶ 第4講 動的応答特性:時刻歴応答/応答スペクトル/応答塑性変形  PDF: 7,112 KB
- 第5講 鉄筋コンクリートの耐震設計法
- 第6講 各種コンクリート構造物の耐震設計法  
(1章 地中構造物の耐震設計法まで公開中)



地震に負けないエンジニアリング講座

# 耐震設計と地震リスク: Seismic Design and Seismic Risk



ホーム > ホームページと出版図書の紹介

## ホームページの紹介

### もっと知りたいコンクリート講座

<http://c-pc8.civil.musashi-tech.ac.jp/RC/>



コンクリート工学、鉄筋コンクリート工学に関するホームページ、種々のコンテンツ掲載されている。1995年に立ち上げた武蔵工業大学からの老舗ホームページで、では、愛称『知りコン』で呼ばれている。掲載コンテンツは、電子サイバー講座のページ、教育教材のページ、リンク集、から構成されている。すみずみまで閲覧あれ。

### 鉄筋コンクリート構造物の耐震設計講座